





TROMONT



KATALOG PROIZVODA



Tvrtka Tromont d.o.o.

nudi širok i kvalitetan asortiman elemenata za sustave ventilacije i klimatizacije, izrađenih prema europskim normama EUROVENT 2,2 (DIN 24191) od raznovrsnih materijala i visokih tehničkih karakteristika, koji zadovoljavaju sve kriterije kvalitete i kontrole.

Svi se elementi mogu izraditi od 4 vrste materijala:

1) Pocinčanog lima

s = 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,0 mm; 1,1 mm; 1,25 mm;

2) Hladno valjanog lima (sistemi pravokutnih kanala odsisne ventilacije kuhinja i prostora slične namjene)

s = 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm;

3) Aluminija (sve vrste aluminija)

s = 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,0 mm; 1,1 mm; 1,25 mm;

4) Nehrdajućeg čelika.

s = 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,0 mm; 1,1 mm; 1,25 mm;

Osim navedenih, standardnih izvedbi, dio elemenata, osim elemenata izrađenih od pocinčanog lima, moguće je napraviti po narudžbi u debljinama do 6 mm.

Također, naš novi, potpuno automatizirani proizvodni pogon, omogućuje i plastifikaciju svih ventilacijskih elemenata u RAL-u, po narudžbi.

Iz asortimana proizvoda izdvajamo:

1) Pravokutne ventilacijske kanale sa profilnim prirubnicama i PDF prirubnicama


- Ravni pravokutni, ventilacijski kanali proizvode se na dvije potpuno automatizirane linije, jedna za kanale s profilnim prirubnicama i druga za kanale s PDF prirubnicama. Linija za proizvodnju kanala s PDF prirubnicama jedinstvena je na području Europe i omogućuje nam proizvodnju kanala s prirubnicama PDF20 i PDF 30.
- Fazonski elementi za ravne, pravokutne ventilacijske kanale također se mogu izraditi i isporučiti u izvedbi s profilnom prirubnicom i PDF prirubnicom. Mogućnost izvedbe kanala s PDF prirubnicama omogućava nam brže i učinkovitije reagiranje na zahtjeve kupaca i tržišta uz povećanje kvalitete.

2) Okrugle ventilacijske kanale (spiralne cijevi) i fazone

- Izrađuju se na novim, potpuno automatiziranim strojevima po svim europskim normama (izrada po DIN 24147, EUROVENT 2,2) i zadovoljavaju sve kriterije kvalitete.
- U mogućnosti smo isporučiti sve okrugle cijevi i prateće fazone u dimenzijama od f100 do f1250 u standardnoj i nestandardnim izvedbama.


Dugogodišnje iskustvo i visokokvalificirani stručni kadar u suvremenom proizvodnom pogonu, organiziranom prema ISO 9001:2015, tvrtke Tromont d.o.o. jamče brz i kvalitetan odgovor na sve zahtjeve naših kupaca.

PRAVOKUTNI KANAL (PK)




PK-a-b-l-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Dužina l mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Kanal
 — Pravokutni

PRAVOKUTNI LUK 90 (PL90)




PL90-a-b-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Radijus r mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Kut
 — Luk
 — Pravokutni

PRAVOKUTNI LUK (PL45)




PL45-axb-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Radijus r mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Kut
 — Luk
 — Pravokutni

PRAVOKUTNI LUK 60 (PL60)



PL60-axb-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Radijus r mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Kut
 — Luk
 — Pravokutni


PRAVOKUTNI LUK REDUCIRANI (PLR90)



PLR90-a-b-a₁xb-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)

- Radijus r mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a₁ mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Kut
- Reducirani
- Luk
- Pravokutni


PRAVOKUTNI LUK REDUCIRANI PRODUŽENI (PLRP90)



PLRP90-axb-a₁xb-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)

- Radijus r mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a₁ mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Kut
- Produženi
- Reducirani
- Luk
- Pravokutni


PRODUŽENI PRAVOKUTNI LUK (PLP45)



PLP90-axb-c-r — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)

- Dimenzija b mm
- Dimenzija c mm (max. 300 mm)
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Kut
- Produženi
- Luk
- Pravokutni


PRAVOKUTNI ETAŽ (PE)



PE-axb-l-c-d-e-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)


- Dimenzija e mm
- Dimenzija d mm
- Dimenzija c mm
- Dimenzija l mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Etaž
- Pravokutni

PRAVOKUTNA REDUKCIJA LIJEVA (PRL)




PRL-**a**x**b**-**a**1x**b**1-**l**-**c**-**d**-**x**-
 — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, GR, DR, itd.)
 — Dimenzija d mm
 — Dimenzija c mm
 — Dimenzija l mm
 — Dimenzija b1 mm
 — Dimenzija a1 mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Ljeva
 — Redukcija
 — Pravokutna

PRAVOKUTNA REDUKCIJA CENTRALNA (PRC)




PRC-**a**x**b**-**a**1x**b**1-**l**-**c**-**d**-**x**-
 — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, GR, DR, itd.)
 — Dimenzija d mm
 — Dimenzija c mm
 — Dimenzija l mm
 — Dimenzija b1 mm
 — Dimenzija a1 mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Centralna
 — Redukcija
 — Pravokutna

PRAVOKUTNA REDUKCIJA DESNA (PRD)




PRD-**a**x**b**-**a**1x**b**1-**l**-**c**-**d**-**x**-
 — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Dimenzija d mm
 — Dimenzija c mm
 — Dimenzija l mm
 — Dimenzija b1 mm
 — Dimenzija a1 mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Desna
 — Redukcija
 — Pravokutna

PRIJELAZ SA KVADRATA NA KRUG ASIMETR. (PKKA01)




PKKA01-**a**-**b**-**a**1-**c**-**l**-**r**-**x**-
 — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Radius r mm
 — Dimenzija l mm
 — Dimenzija c mm
 — Dimenzija a1 mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Tip 01
 — Prelaz sa kvadrata na krug asimetrični
 — Pravokutni

PRAVOKUTNA ASIMETR. REDUK. PRODUŽENA (PARP)




PARP-axb-a1-c-d-e-f-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 Dimenzija f mm
 Dimenzija e mm
 Dimenzija d mm
 Dimenzija c mm
 Dimenzija l mm
 Dimenzija b1 mm
 Dimenzija a1 mm
 Dimenzija b mm
 Dimenzija a mm
 Produžena
 Redukcija
 Asimetrična
 Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip01 (PTR01)




PTR01-axb-a1-c-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 Radijus r mm
 Dimenzija c mm
 Dimenzija a1 mm
 Dimenzija b mm
 Dimenzija a mm
 Tip 01
 T račva
 Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip02 (PTR02)




PTR02-axb-a1-c-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 Radijus r mm
 Dimenzija a1 mm
 Dimenzija a mm
 Dimenzija b mm
 Dimenzija a mm
 Tip 02
 T račva
 Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip03 (PTR03)




PTR03-axb-a1-r-l-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 Dimenzija l mm
 Radijus r mm
 Dimenzija a1 mm
 Dimenzija b mm
 Dimenzija a mm
 Tip 03
 T račva
 Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip04 (PTR04)





- PTR04-a-b-a-c-r-l-x** — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Dimenzija l mm
 - Radijus r mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 04
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip05 (PTR05)





- PTR05-a-b-a-c-d-e-r-l-x** — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Dimenzija l mm
 - Radijus r mm
 - Dimenzija e mm
 - Dimenzija d mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 05
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip06 (PTR06)




- PTR06-a-b-b-r-x** — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Radijus r mm
 - Dimenzija b1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 06
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip07 (PTR07)



- PTR07-a-b-b1-r-x** — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Radijus r mm
 - Dimenzija b1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 07
 - T račva
 - Pravokutna


PRAVOKUTNA T RAČVA Tip08 (PTR08)



PTR08-a-b-a₁-b₁-c-r-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)

- Radijus r mm
- Dimenzija c mm
- Dimenzija b₁ mm
- Dimenzija a₁ mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Tip 08
- T račva
- Pravokutna


PRAVOKUTNA T RAČVA Tip09 (PTR09)



PTR09-a-b-a₁-b₁-c-r-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)

- Radijus r mm
- Dimenzija c mm
- Dimenzija b₁ mm
- Dimenzija a₁ mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Tip 09
- T račva
- Pravokutna


PRAVOKUTNA T RAČVA Tip10 (PTR10)



PTR10-a-b-b₁-r-l-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)

- Dimenzija l mm
- Radijus r mm
- Dimenzija b₁ mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Tip 10
- T račva
- Pravokutna


PRAVOKUTNA T RAČVA Tip11 (PTR11)



PTR11-a-b-b₁-r-l-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)


- Dimenzija l mm
- Radijus r mm
- Dimenzija b₁ mm
- Dimenzija b mm
- Dimenzija a mm
- Tip 11
- T račva
- Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip12 (PTR12)




- PTR09-a-b-a₁-b₁-r-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Radijus r mm
 - Dimenzija b₁ mm
 - Dimenzija a₁ mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 12
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip13 (PTR13)




- PTR09-a-b-a₁-b₁-r-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Radijus r mm
 - Dimenzija b₁ mm
 - Dimenzija a₁ mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 13
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip14 (PTR14)




- PTR14-a-b-b₁-a₁-r-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Radijus r mm
 - Dimenzija a₁ mm
 - Dimenzija b₁ mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 14
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip15 (PTR15)




- PTR15-a-b-a₁-b₁-r-x ————— Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
- Radijus r mm
 - Dimenzija b₁ mm
 - Dimenzija a₁ mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 15
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip16 (PTR16)




- PTR16-a-b-a1-b1-r-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radius r mm
 - Dimenzija b1 mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 16
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip17 (PTR17)




- PTR17-a-b-a1-b1-r-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radius r mm
 - Dimenzija b1 mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 17
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip18 (PTR18)




- PTR18-a-b-a1-b1-r-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radius r mm
 - Dimenzija b1 mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 18
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip19 (PTR19)




- PTR19-a-b-a1-b1-r-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radius r mm
 - Dimenzija b1 mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 19
 - T račva
 - Pravokutna

PRAVOKUTNA T RAČVA Tip20 (PTR20)




- PTR20-a-b-a1-c-r-l-x**
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Dimenzija l mm
 - Radius r mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Tip 020
 - T račva
 - Pravokutna

PRELAZ SA KVADRATA NA KRUG (PKK)




- PKK-a-b-d-e-l-x**
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija e mm
 - Dimenzija d mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Prelaz sa kvadrata na krug
 - Pravokutni

PRELAZ SA KVADRATA NA KRUG ASIMETRIČNI (PKKA)





- PKKA-a-b-a1-c-l-r-x**
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radius r mm
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Prelaz sa kvadrata na krug asimetrični
 - Pravokutni

PRAVOKUTNA LULA IZLAZNA (PLU)




- PLU-a-b-a1-c-l-r-x**
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radius r mm
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija a1 mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Izlazna lula
 - Pravokutna

PAPUČA SA RADIJUSOM PRAVOKUTNA (PRP)




- PRP-a-b-l-r-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Radijus r mm
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Papuča sa radijusom
 - Pravokutna

ŠTUC VENTIL. REŠET. SA UGRAD. RAMOM PRAV. (PS+UR)




- PS+UR-a-b-c-d-l-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija d mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Štuc ventilacijsku rešetku sa ugradbenom ramom
 - Pravokutni

ŠTUC ZA VENTIL. REŠET. PRAVOKUTNI (PS)




- PS-a-b-c-d-l-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija d mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Štuc za ventilacijsku rešetku
 - Pravokutni

ŠTUC ZA VENTIL. REŠET. NA SPIRALNOJ CIJEVI (PSS)




- PSS-a-b-c-d-l-x
- Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 - Dimenzija l mm
 - Dimenzija d mm
 - Dimenzija c mm
 - Dimenzija b mm
 - Dimenzija a mm
 - Štuc za ventilacijsku rešetku na spiralnoj cijevi
 - Pravokutni

V RAČVA PRAVOKUTNA (PVR)




PVR-a-b-c-d-e-f-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Dimenzija f mm
 — Dimenzija e mm
 — Dimenzija d mm
 — Dimenzija c mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — V račva
 — Pravokutna

PRAVOKUTNI LUK VANJSKOG RADIJUSA (PLVR)




PLVR90-a-b-r-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Radijus r mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Kut
 — Vanjskog radijusa
 — Luk
 — Pravokutni

PROTUKIŠNA REŠETKA (PKR)



PKR-a-b-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Protukišna rešetka

KANAL SA DNOM PRAVOKUTNI (PKD)




PKD-a-b-l-x — Dopunska oznaka (mez20, mez30, krati se, itd.)
 — Dužina l mm
 — Dimenzija b mm
 — Dimenzija a mm
 — Kanal sa dnom
 — Pravokutni

SPIRALNE CIJEVI (SC)




SPIRALNE CIJEVI	
DIMENZJA	l mm
80	3000
100	3000
125	3000
150	3000
160	3000
200	3000
250	3000
300	3000
315	3000
355	3000
400	3000
450	3000
500	3000
560	3000
630	3000
710	3000
800	3000
900	3000
1000	3000
1250	3000



SC-d-l
 Dužina cijevi l mm (3000)
 Promjer cijevi d mm
 Dimenzija d mm

LUK ZA SPIRO CIJEVI (SL90)




LUK ZA SPIRO CIJEVI 90°	
DIMENZJA	d mm
80	78.9
100	98.9
125	123.9
140	138.9
150	148.9
160	158.9
180	178.9
200	198.9

LUK ZA SPIRO CIJEVI 90°	
DIMENZJA	d mm
225	223.9
250	248.9
300	298.9
315	313.9
355	353.9
400	398.9
450	448.9
500	498.9
560	558.9
600	598.9
630	628.9
710	708
800	798.9
900	898.9
1000	998.9
1250	1248.9

SL90/100
 Dimenzija mm
 Kut
 Luk za spiro cijevi

LUK ZA SPIRO CIJEVI (SL45)




LUK ZA SPIRO CIJEVI 90°	
DIMENZJA	d mm
80	78.9
100	98.9
125	123.9
140	138.9
150	148.9
160	158.9
180	178.9
200	198.9

LUK ZA SPIRO CIJEVI 90°	
DIMENZJA	d mm
225	223.9
250	248.9
300	298.9
315	313.9
355	353.9
400	398.9
450	448.9
500	498.9
560	558.9
600	598.9
630	628.9
710	708
800	798.9
900	898.9
1000	998.9
1250	1248.9


SL45/100
 Dimenzija mm
 Kut
 Luk za spiro cijevi

REDUKCIJA ZA SPIRO CIJEVI (SR)




SR100/80
 Dimenzija d, mm
 Dimenzija d, mm
 Redukcija za spiro cijevi

SPIRO T KOMAD (ST90)





ST90100/80
 Dimenzija d₂ mm
 Dimenzija d₁ mm
 Kut 90°
 Spiro T komad

SPIRO T KOMAD (ST45)




ST45100/80
 Dimenzija d₂ mm
 Dimenzija d₁ mm
 Kut 45°
 Spiro T komad

SEDLO ZA SPIRO CIJEVI (SPS)




SPS-d₁-d₂
 Promjer cijevi d₂ mm
 Promjer cijevi d₁ mm
 Sedlo za spiro cijevi

Y KOMAD ZA SPIRO CIJEVI (SY)





SY-d₁-d₂-d₃-a-b
 Kut b°
 Kut a°
 Promjer cijevi d₃ mm
 Promjer cijevi d₂ mm
 Promjer cijevi d₁ mm
 Y komad za spiralne cijevi

SEDLO ZA SPIRO CIJEVI (SX)




SX-d₁-d₂
 — Promjer cijevi d₂ mm
 — Promjer cijevi d₁ mm
 — Sedlo za spiro cijevi

SPOJNICA ZA FAZONE (SSF)




SSF-d
 — Promjer cijevi d mm
 — Spojnica za fazone

SPOJNICA ZA SPIRO CIJEVI (SSC)




SSC-d
 — Promjer cijevi d mm
 — Spojnica za spiralne cijevi

POKLOPAC ZA SPIRO CIJEVI (SPO)




SPO-d
 — Promjer cijevi d mm
 — Poklopac za spiralne cijevi

POKLOPAC ZA FAZONE (SPF)




SPF-d
 — Promjer cijevi d mm
 — Poklopac za fazone

LUK ZA SPIRO CIJEVI (AL90)




AL90/100
 — Dimenzija mm
 — Kut
 — Luk za spiro cijevi

UBOD ZA SPIRO CIJEVI NA PRAV. KANAL (SU)



SU-d
 — Promjer cijevi d mm
 — Ubod za spiro cijev

ALUMINIJSKI UBOD (ALU)




ALU-d/d₁-l
 — Dimenzija l mm
 — Dimenzija d₁ mm
 — Dimenzija d mm
 — Aluminijски ubod

ALUMINIJSKA CIJEV (ALC)




ALC-d-l
 Dimenzija l mm
 Dimenzija d mm
 Aluminijska cijev


ANEMOSTATSKA KUTIJA (AK)



AK-a-d
 Dimenzija d mm
 Veličina anemostata
 Anemostatska kutija







SJEDIŠTE SPLIT

HR-21000 SPLIT, Dračevac 11

tel.:+385 21 541 410

faks:+385 21 541 425

tromont@tromont.hr

www.tromont.hr

**TROMONT PROIZVODNJA
PROIZVODNI POGON ČAPORICE**

HR-21240 TRILJ, Gospodarska zona Čaporice, Čaporice 131

tel.:+385 21 277 150

faks:+385 21 541 431

Info: production@tromont.hr

Prodaja: rfq@tromont.hr

www.tromont.hr